



10
CUIDADOS
ESSENCIAIS
PARA O TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO
EM GESTANTES



**Academia
da Odontologia**

Sumário

- 02 . . . *Introdução*
- 03 . . . *Anamnese direcionada*
Sinais vitais
- 04 . . . *Horário de atendimento*
Período gestacional
- 05 . . . *Frequência urinária*
Conforto da paciente
- 06 . . . *Síndrome da veia cava inferior*
Radiografias
- 07 . . . *Remoção de amálgama*
Doença periodontal

10 CUIDADOS ESSENCIAIS PARA O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM GESTANTES

Os cuidados com a gestante devem incluir o binômio materno-fetal, inclusive no atendimento odontológico. Para tanto, acompanhe algumas dicas que podem direcionar o atendimento à gestante de forma mais humanizada e segura.





1 *Anamnese direcionada*

Faça uma anamnese direcionada. Além da anamnese de rotina, algumas perguntas irão facilitar o diagnóstico e o tratamento da gestante em cada fase. Ex: Quanto tempo de gestação? Qual a data provável de parto? Qual a frequência alimentar? Sente náuseas ou vômito?...

2 *Sinais vitais*

A avaliação de sinais vitais antes do atendimento, como frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial, ajudam a estabelecer um padrão de normalidade antes e após o atendimento, bem como a avaliar o estado de saúde geral de sua paciente.

3 *Horário de atendimento*

Com relação ao horário de atendimento, dê preferência ao segundo período da manhã. Geralmente neste horário a gestante está mais disposta e as náuseas são menos frequentes.

4 *Período gestacional*

O período gestacional mais indicado para tratamentos odontológicos é o 2º trimestre. No caso de urgências, o atendimento deve ser realizado independente da fase gestacional, com o cuidado para cada fase.





5 *Frequência urinária*

Devido ao maior volume de sangue circulante e ao aumento do tamanho do útero, a frequência urinária é maior. Certifique-se que a paciente foi ao banheiro antes do atendimento, isso trará mais conforto durante a consulta.

6 *Conforto da paciente*

Com o aumento do útero no 3º trimestre, ao deitar-se na cadeira odontológica a paciente pode sentir um desconforto, ocasionado pela pressão no diafragma. Por isso, prefira a posição mais elevada à posição totalmente deitada para o atendimento.

7 *Síndrome da veia cava inferior*

Para evitar a síndrome da veia cava inferior, que pode ocorrer no 3º trimestre da gestação, acomode a sua paciente na cadeira com uma almofada no lado direito, não totalmente deitada.

8 *Radiografias*

As radiografias podem ser realizadas com segurança. Para tanto, indique de forma precisa, utilize filmes ultrarrápidos e com mínimo tempo de exposição, além de utilizar colete de chumbo e protetor de tireóide durante a tomada radiográfica.





9 *Remoção de amálgama*

Sempre que precisar remover uma restauração de amálgama utilize isolamento absoluto.

10 *Doença periodontal e cárie*

A doença periodontal e a doença cárie precisam ser tratadas. Alie seus conhecimentos clínicos e ofereça um tratamento seguro e de qualidade. Na escolha de tratamentos, o bom senso deve sempre prevalecer.



**Academia
da Odontologia**

E aí, curtiv o eBook?

Quer saber mais sobre o tema? A Academia da Odontologia tem um curso sobre Pré-natal odontológico!

Lá você também encontra outros cursos disponíveis, inclusive alguns gratuitos, além de um blog cheio de conteúdo interessante pra você ;D

Lançamos novos cursos com frequência! Fique por dentro das novidades do site fazendo o seu login!

Siga a gente também pelo Instagram, lá também sempre tem dicas e novidades!

 @academiadaodontologia



contato@academiadaodontologia.com.br

www.academiadaodontologia.com.br